

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ALDANA CAMEL**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	21	40	40	827

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ALDANA DENIM**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	21	40	40	827

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ALDANA MIDNIGHT**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)

Standard:		UNE EN 14411 - Prilog G			
Klasa deklarisanog kvaliteta:		"1" (Prva klasa)			
Dimenzije vidne površine		Zadovoljava			
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$		Zadovoljava			
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$		Zadovoljava			
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$		Zadovoljava			
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9		Zadovoljava			
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11		Zadovoljava			
Otpornost na mraz ISO 10545-12		Zadovoljava			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB		Zadovoljava			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB		Zadovoljava			
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3		Zadovoljava			
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	21	40	40	827