

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ASCOT BLANCO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 10mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog G				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	3				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,41	80	67,2	1532

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ASCOT FUEGO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 12,5mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog G				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,41	80	67,2	1532

Fabrička oznaka: ASCOT MIX					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina zidova					
Proizvođač: HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO SL					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 20x60x 1,25cm; (200 mm x 600 x 12.5 mm)					
Grupa:				Bla	
Klasa otpornosti prema hemikalijama i				GA	
Klasa otpornosti prema kiselinama:				GLA	
Klasa otpornosti prema mrljama:				5	
Klasa otpornosti prema habanju:				4	
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Standard:			SRPS EN 14411 - Prilog G		
Ispitano: Institut za ispitivanje materijala IMS a.d. Beograd					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0.84m2	22KG	64	53.76	1408