

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **ARIANA GRAPHITE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 25x70cm; (W 250mm x 700mm x 8,5mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog L

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Zadovoljava

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

Zadovoljava

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
9	1,58	24,64	56	88,48	1380

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **ARIANA PEARL**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 25x70cm; (W 250mm x 700mm x 8,5mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog L				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ²	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
9	1,58	24,64	56	88,48	1380

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: RLV. ARIANA GRAPHITE					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih zidova					
Proizvođač: ECOCERAMIC S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 25x70cm; (W 600mm x 600mm x 8,5mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog L		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ²			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
9	1,58	24,64	56	88,48	1380