

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: BLANCO BRILLO					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih zidova					
Proizvođač: ECOCERAMIC S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 10.5mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog L		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ²			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
5	1,35	20,22	63	85,05	1299

Fabrička oznaka: RLV DUNA BRILLO					
Vrsta artikla: Za oblaganje unutrašnjih zidova					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih površina zidova					
Proizvođač: Ceramic Tile International S.L.U					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 10.5mm)					
Grupa:				BIII	
Klasa otpornosti prema hemikalijama i				GA	
Klasa otpornosti prema kiselinama:				GLA	
Klasa otpornosti prema mrljama:				5	
Klasa otpornosti prema habanju:				4	
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Standard:			SRPS EN 14411 - Prilog L		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
4	1.08	18,75	64	69,12	1200

Fabrička oznaka: RLV GEO BRILLO					
Vrsta artikla: Za oblaganje unutrašnjih zidova					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih površina zidova					
Proizvođač: Ceramic Tile International S.L.U					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 10.5mm)					
Grupa:				BIII	
Klasa otpornosti prema hemikalijama i				GA	
Klasa otpornosti prema kiselinama:				GLA	
Klasa otpornosti prema mrljama:				5	
Klasa otpornosti prema habanju:				4	
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Standard:			SRPS EN 14411 - Prilog L		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
4	1.08	18,75	64	69,12	1200