

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **ESSENTIAL GOLD**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 33,3x55cm; (W 333mm x 550mm x 8,8mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog L				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
10	1,84	28	48	88,32	1364

Fabrička oznaka: RLV. ESSENTIAL GOLD					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih površina zidova					
Proizvođač: ECOCERAMIC S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 33.3x55cm; (W 333mm x 550mm x 8.8mm)					
Grupa:				BIII	
Klasa otpornosti prema hemikalijama i				GA	
Klasa otpornosti prema mrljama:				5	
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Standard:			SRPS EN 14411 - Prilog K		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
10	1.84	28	48	88.32	1364

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **ESSENTIAL WHITE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 33,3x55cm; (W 333mm x 550mm x 8,8mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog L

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Zadovoljava

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

Zadovoljava

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

10

1,84

28

48

88,32

1364

Fabrička oznaka: RLV. ESSENTIAL WHITE					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih površina zidova					
Proizvođač: ECOCERAMIC S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 33.3x55cm; (W 333mm x 550mm x 8.8mm)					
Grupa:				BIII	
Klasa otpornosti prema hemikalijama i				GA	
Klasa otpornosti prema mrljama:				5	
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Standard:			SRPS EN 14411 - Prilog K		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
10	1.84	28	48	88.32	1364