

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: MONTBLANC MARFIL					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 12,5mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Dimenzije vidne površine				Zadovoljava	
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$				Zadovoljava	
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$				Zadovoljava	
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$				Zadovoljava	
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9				Zadovoljava	
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11				Zadovoljava	
Otpornost na mraz ISO 10545-12				Zadovoljava	
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB				Zadovoljava	
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB				Zadovoljava	
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3				Zadovoljava	
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,56	80	67,2	1532

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: MONTBLANC GRIS					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 12,5mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na mraz ISO 10545-12			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,56	80	67,2	1532

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **MONTBLANC ANTRACITA**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 12,5mm)

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,56	80	67,2	1532

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **IRAZU MIX**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x60cm; (W 200mm x 600mm x 12,5mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,55	80	67,2	1532