

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN DARK MATE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 6mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	45,5	21	65,52	1056

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN EARTH MATE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 6mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	45,5	21	65,52	1056

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN EARTH PULIDO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 7mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	52	18	56,16	1036

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN MIDNIGHT PULIDO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 7mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	52	18	56,16	1036

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN OCEAN MATE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 6mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	45,5	21	65,52	1056

Bla

Fabrička oznaka: **MANHATTAN OCEAN PULIDO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **DILMUN EMPRESARIAL, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 120x260cm; (W 1200mm x 2600mm x 7mm)

Grupa:	Bla				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i mrljama u domaćinstvu:	GA				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	GLA				
Klasa otpornosti prema mrljama:	5				
Klasa otpornosti prema habanju:	4				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Standard:	SRPS EN 14411 - Prilog G				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
1	3,12	52	18	56,16	1036