

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **MAUVILA AMBER**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ARGENTA CERÁMICA**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20 x 120cm; ( W 200mm x 1200mm x 9mm)**

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3:  $E \leq 0,5\%$  **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4:  $\geq 1300N$  **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4:  $\geq 35 N/mm^2$  **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 **4**

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:  
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1  
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:  
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje **R.9**

Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>23,5</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>1077</b>

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **MAUVILA BROWN**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i**

Proizvođač: **ARGENTA CERÁMICA**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20 x 120cm; ( W 200mm x 1200mm x 9mm)**

Standard:

**UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta:

**"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine

**Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3:  $E \leq 0,5\%$

**Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4:  $\geq 1300N$

**Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4:  $\geq 35 N/mm^2$

**Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

**4**

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

**Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

**Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12

**Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

**Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

**Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

**Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

**R.9**

Kom/Kut

$m^2/Kut$

kg/Kut

Kut/Pal

$m^2/Pal$

kg/Pal

**5**

**1,2**

**23,5**

**45**

**54**

**1077**

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **MAUVILA LIGHT**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i**

Proizvođač: **ARGENTA CERÁMICA**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20 x 120cm; ( W 200mm x 1200mm x 9mm)**

Standard:	<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	<b>"1" (Prva klasa)</b>				
Dimenzije vidne površine	<b>Zadovoljava</b>				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	<b>Zadovoljava</b>				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	<b>Zadovoljava</b>				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	<b>4</b>				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:	<b>Zadovoljava</b>				
Klasa otpornosti na klizanje	<b>R.9</b>				
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>23,5</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>1077</b>