

Grupa B1a ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **MEMORY BASE BLANCO BRILLO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 **3**

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	19,68	40	40	875

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **MEMORY AZUL BRILLO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	19,68	40	40	875

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: MEMORY VERDE BRILLO					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:				"1" (Prva klasa)	
Dimenzije vidne površine				Zadovoljava	
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$				Zadovoljava	
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$				Zadovoljava	
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$				Zadovoljava	
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7				3	
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9				Zadovoljava	
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11				Zadovoljava	
Otpornost na mraz ISO 10545-12				Zadovoljava	
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB				Zadovoljava	
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB				Zadovoljava	
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3				Zadovoljava	
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	19,68	40	40	875

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **MEMORY GRIS BRILLO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 10mm)

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 **3**

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
3	1	19,68	40	40	875